

Brane® 600 mg polvo para solución oral

Descripción: Brane® 600 mg polvo para solución oral. E.F. 35.698.

Composición: cada sobre de 4,784 g contiene: ibuprofeno 600 mg, betadex 3300 mg, arginina 555 mg, sucralosa 79 mg, excipientes c.s.

Indicaciones: tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada.

Vía de administración: oral.

Posología: 1 sobre 3 a 4 veces al día. Dosis máxima 3.200 mg/día.

Instrucciones de uso: disolver el contenido de 1 sobre en medio vaso de agua.

Reacciones adversas: gastrointestinales: náuseas, vómito, epigastralgia, indigestión, diarrea, dolor abdominal. Neurológicas: cefalea, mareos, somnolencia, visión borrosa. Dermatológicas: erupción cutánea, enema. Otras: con dosis altas y durante tiempo prolongado se han reportado casos de trastornos hematológicos, hepatotoxicidad, ulceración y hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y trastornos renales.

Advertencias: no se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance beneficio / riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia mientras dure el tratamiento.

Precauciones: pacientes con: insuficiencia hepática y/o renal crónica, antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, asma bronquial, hipertensión arterial, trastornos auditivos y visuales.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aspirina y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, hemorragia gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, alteraciones de la coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes. Dengue.

Interacciones: digoxina, fenitoína, diuréticos, antihipertensivos, esteroides y metotrexate. Anticoagulantes o trombolíticos, aspirina y otros AINES, ciprofibrato, carbonato de litio, baclofén.

Presentación: estuche de 10 sobres. E.F. 35.698.

Venta con prescripción facultativa.