

FLOMED 0,15% - 0,25% SOLUCIÓN TÓPICA BUCAL
Bencidamina clorhidrato - cloruro de cetilpiridinio

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen: bencidamina clorhidrato 0,15 g, cloruro de cetilpiridinio 0,25 g, glicerina USP 5,0 g, benzoato de sodio 0,2 g, sucralosa 0,1 g, esencia menta 0,25 g, vehículo c.s.

INDICACIONES: Antiséptico y antiinflamatorio tópico de la mucosa bucofaríngea.

POSOLOGÍA: (Dosis recomendada):

Tocamientos: Aplicar la solución sin diluir directamente en las zonas afectadas tres veces al día.

Gargarismos: Diluir una cucharadita en medio vaso de agua y realizar gargarismos tres veces al día.

VIA DE ADMINISTRACION: tópico bucal.

ADVERTENCIAS: si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada.

PRECAUCIONES: No ingerir. Debe evitarse el uso indiscriminado ya que puede ocasionar irritación de la mucosa.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS: Irritación, ardor, prurito en la zona de aplicación.

Consérvese a temperatura inferior a 30°C

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 41.147/15

Farmacéutico Patrocinante: Dra. Arelys Carolina Heras

Venta sin prescripción facultativa.

Elaborado y distribuido por Laboratorios Elmor S.A., Planta: Guacara, Edo. Carabobo,- Venezuela

Oficinas: La Castellana - Caracas Rif: J-00219195-3

Contenido neto: 240 mL

N° de lote

Elaboración

Expiración