

Talzic 1 mg/ml Solución Oral Cetirizina

COMPOSICIÓN: cada ml contiene: Cetirizina diclorhidrato 1 mg, propilenglicol 100 mg, sucralosa polvo 1 mg, sorbitol 450 mg, excipientes c.s.

INDICACIONES: antihistamínico Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgica perenne, prurito y urticaria alérgica.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

POSOLOGÍA: Niños de 2 a 6 años: 5 ml al día. Niños mayores de 6 años: 10 ml al día.

REACCIONES ADVERSAS: neurológicas: Mareo, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculógiras, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. Gastrointestinales: Anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento o diarrea. Cardiovasculares: Palpitaciones, hipotensión arterial. Otras: Xerostomía, xaraxis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria., disuria, enuresis.

ADVERTENCIAS: puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable.

PRECAUCIONES: durante su administración evítese trabajos que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria La ingesta concomitante de alcohol y otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidente. Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal.

CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a la cetirizina. Niños menores de 2 años. Pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.

INTERACCIONES: teofilina, alcohol etílico, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del Sistema Nervioso Central.

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F. 32.457 / 17

Venta con prescripción facultativa

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S. A. Rif: J-00219195-3

Oficinas: La Castellana – Caracas.

Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela.