

## **Tríttico® 100 mg tabletas**

**Descripción:** Tríttico® 100 mg tabletas. E.F. 22.572 / 09.

**Composición:** cada tableta contiene: trazodone clorhidrato 100 mg, excipientes c.s.

**Indicaciones:** antidepresivo. Depresión orgánica, endógena, psicógena, sintomática e involutiva. Estados mixtos de depresión con ansiedad. Depresiones atípicas o enmascaradas.

**Vía de administración:** oral.

**Posología:** *inicial:* 150 mg / día en dosis dividida después de las comidas. Aumentar 50 mg / día cada 3 – 4 días, hasta obtener el efecto deseado. Dosis máxima 400 mg / día en pacientes ambulatorios, 600 mg / día en pacientes hospitalizados.

**Reacciones adversas:** en algunos casos pueden aparecer somnolencia, astenia, hipotensión, cefalea, vértigo, sequedad bucal, trastornos gastrointestinales. Se han reportado casos de priapismo en pacientes sobredosificados.

**Precauciones:** debe usarse con precaución en pacientes que manejen vehículos o maquinaria pesada. Se recomienda evaluación del funcionalismo hepático y control hemático durante el tratamiento.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a la droga, embarazo y lactancia.

**Presentación:** estuche de 30 tabletas. E.F. 22.572 / 09.

**Venta con prescripción facultativa.**